

LA CREU

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE
2010-2011



 LED S-C4

La Creu

DIALux

CONSULTORÍA DE ILUMINACIÓN – DIALUX

LEDS-C4 dispone de un departamento técnico de proyectos de iluminación destinado a ayudar y asesorar a nuestros clientes sobre cualquier consulta en materia de iluminación. Este departamento está preparado para seleccionar el tipo de iluminación según sus necesidades y la funcionalidad de la zona. Asimismo, puede asesorarle sobre la mejor distribución de la intensidad de la luz.

Además, LEDS-C4 ofrece a sus clientes la posibilidad de trabajar con DIALux, el software líder en planificación de iluminación, que utilizan más de 30.000 proyectistas y lighting designers de todo el mundo.

LIGHTING CONSULTANCY – DIALUX

LEDS-C4 has a technical department for lighting projects, with the aim to help and advise our clients about any questions they may have about lighting. This department is equipped to select the type of lighting according to your needs and the functionality of the area. It can also advise you on the best distribution of the light intensity.

LEDS-C4 also offers its clients the possibility of working with DIALux, the leading software in lighting planning, with more than 30,000 draftspeople and lighting designers from all over the world.

LE CONSEIL EN ILLUMINATION – DIALUX

LEDS-C4 dispose d'un département technique de projets d'illumination destiné à aider et conseiller nos clients en matière d'illumination. Ce département est capable de choisir, avec vous, le meilleur type d'éclairage en fonction des vos besoins et des fonctionnalités de la zone en question. Ainsi, nous pouvons vous conseiller sur la meilleure distribution et intensité de la lumière.

De plus, LEDS-C4 offre à ses clients la possibilité de travailler avec DIALux, le logiciel leader en études et simulations d'éclairage, utilisé par plus de 30.000 designers et concepteurs lumière du monde entier.

CONSULENZA DI ILLUMINAZIONE – DIALUX

LEDS-C4 dispone di un reparto tecnico di progetti di illuminazione destinato ad aiutare e consigliare i nostri clienti per qualsiasi problema in fatto di illuminazione. Questo reparto è preparato per selezionare il tipo di illuminazione a seconda delle necessità del cliente e la funzionalità della zona. Al tempo stesso, il cliente potrà essere consigliato in quanto alla distribuzione ottimale dell'intensità luminosa.

Inoltre, LEDS-C4 offre ai suoi clienti la possibilità di lavorare con DIALux, il software leader in pianificazione di illuminazione, utilizzato da oltre 30.000 progettisti e lighting designer di tutto il mondo.

ABTEILUNG FÜR BELEUCHTUNGSBERATUNG – DIALUX

LEDS-C4 stellt den Kunden eine Abteilung zur technischen Beratung für Beleuchtungsprojekte zur Verfügung, die bezüglich jeder Angelegenheit im Zusammenhang mit der Beleuchtung Rat und Auskunft erteilt. Diese Abteilung ist Ihnen bei der Auswahl der Beleuchtungsart behilflich, die sich am besten an Ihre Bedürfnisse anpasst und die höchste Funktionalität im jeweiligen Einsatzbereich bietet. Darüber hinaus kann Sie diese Abteilung bezüglich der günstigsten räumlichen Lichtstärkeverteilung beraten.

LEDS-C4 bietet den Kunden überdies die Möglichkeit, mit DIALux zu arbeiten, der im Bereich der Beleuchtungsplanung marktführenden Software, die von über 30.000 Projekttechnikern und Beleuchtungsdesignern der ganzen Welt benutzt wird.

CONSULTORIA DE ILUMINAÇÃO – DIALUX

A LEDS-C4 dispõe de um departamento técnico de projectos de iluminação destinado a ajudar e a prestar assessoria aos nossos clientes para qualquer consulta em matéria de iluminação. Este departamento está preparado para seleccionar o tipo de iluminação de acordo com as suas necessidades e a funcionalidade da zona. De igual modo, pode prestar-lhe assessoria para a melhor distribuição da intensidade da luz.

Além disso, a LEDS-C4 oferece aos seus clientes a possibilidade de trabalharem com o DIALux, o software líder em planificação de iluminação, que é utilizado por mais de 30.000 projectistas e lighting designers de todo o mundo.





LEDS-C4 POR LA SOSTENIBILIDAD

El modelo de gestión de LEDS-C4 ha sido diseñado para que la actividad de la empresa sólo tenga repercusiones positivas sobre su entorno, tanto a nivel social como medioambiental.

En este sentido, LEDS-C4 garantiza que el diseño de todas las luminarias que aparecen en sus catálogos cumplen como mínimo con 4 de los siguientes requisitos por la sostenibilidad (C4 = COMPROMISO 4):

- Ofrecen una alta eficiencia energética
- Utilizan fuentes de luz energéticamente eficientes
- Controlan las emisiones de luz hacia el hemisferio superior (evitando así la contaminación lumínica)
- Incorporan mecanismos de regulación de la intensidad de la luz
- Favorecen la utilización de lámparas con bajo o nulo contenido de mercurio
- Fabricadas de forma que pueden ser desmontadas fácilmente al final de su vida útil
- Fabricadas con materiales reciclables o de larga durabilidad en el tiempo

LEDS-C4 SUSTAINABILITY

LEDS-C4 management model has been designed so that the company's activity will only have positive effects on both its social and natural environment.

Thus, LEDS-C4 warrants that all luminaries design displayed in its catalogues fulfil at least 4 requirements for sustainability (C4 = COMMITMENT 4):

- They provide high energetic efficiency,
- The use light energetically efficient sources,
- They control light emissions towards the upper hemisphere (in order to avoid light pollution)
- They integrate regulation mechanisms for light intensity
- They match the use of lamps with a low or nil mercury content
- They are manufactured in such a way that they can be easily dissembled at the end of their lifespan
- They are manufactured by means of recyclable material or durable in time

LEDS-C4 POUR LA DURABILITÉ

Le modèle de gestion de LEDS-C4 a été conçu pour que l'activité de l'entreprise n'ait que des répercussions positives sur son environnement, tant au niveau social qu'environnemental.

Dans cette optique, LEDS-C4 garantit que la conception de tous les luminaires figurant dans ses catalogues remplit au moins 4 des conditions requises ci-dessous en termes de durabilité:

- Ils offrent une efficacité énergétique élevée.
- Ils utilisent des sources de lumière énergétiquement efficaces.
- Ils contrôlent les émissions de lumière vers l'hémisphère supérieur (évitant ainsi la pollution lumineuse).
- Ils intègrent des mécanismes de régulation de l'intensité de la lumière.
- Ils favorisent l'utilisation de lampes à contenu faible ou nul de mercure.
- Ils sont fabriqués de façon à faciliter leur démontage à la fin de leur vie utile.
- Ils sont fabriqués avec des matériaux recyclables ou à forte durabilité temporelle.

LEDS-C4 FÜR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Das Geschäftsmodell von LEDS-C4 wurde so konzipiert, dass die Aktivitäten des Unternehmens ausschließlich positive Auswirkungen auf seine Umgebung haben, sowohl in Bezug auf das soziale Umfeld als auch auf die Umwelt.

Im Rahmen seiner Unternehmensphilosophie garantiert LEDS-C4, dass das Design aller Leuchtkörper seiner Produktpalette mindestens 4 der folgenden Nachhaltigkeitsprämissen erfüllt:

- Hohe Energieeffizienz
- Verwendung von energieeffizienten Lichtquellen
- Steuerung der Lichtemissionen in Richtung der oberen Hemisphäre (zur Vermeidung von Lichtverschmutzung)
- Vorrichtungen zur Regulierung der Lichtintensität
- bevorzugte Verwendung von Lampen mit geringem oder keinem Quecksilbergehalt
- konstruiert, um sich am Ende ihrer Nutzungsdauer leicht ausbauen zu lassen
- hergestellt aus leicht wiederverwertbaren oder lange haltbaren Materialien

LEDS-C4 PER LA SOSTENIBILITÀ

Il sistema di gestione della LEDS-C4 è strutturato in modo che l'attività dell'azienda abbia esclusivamente ripercussioni positive sull'ambiente, SIA a livello sociale che ambientale.

In questo senso, LEDS-C4 garantisce che il design di tutte le lampade che compaiono nei propri cataloghi rispettano almeno 4 dei seguenti requisiti per la sostenibilità dell'ambiente:

- Offrono un'alta efficacia energetica
- Utilizzano fonti di luce energeticamente efficienti
- Controllano le emissioni di luce fino all'emisfero superiore (evitando così la contaminazione luminosa)
- Contengono meccanismi di regolazione dell'intensità della luce
- Favoriscono l'utilizzazione di lampade con un contenuto di mercurio basso o inesistente
- Sono fabbricate in maniera da poter essere smontate facilmente al termine della loro vita utile
- Sono fabbricate con materiali riciclabili o di lunga durata nel tempo.

LEDS-C4 PELA SUSTENTABILIDADE

O modelo de gestão da LEDS-C4 foi desenvolvido de forma a que a actividade da empresa só tenha repercussões positivas sobre a sua envolvente, tanto a nível social como ambiental.

Neste sentido, a LEDS-C4, garante que todas as luminárias que surgem nos seus catálogos, cumpram no mínimo com 4 dos seguintes requisitos pela sustentabilidade:

- Oferecem uma alta eficiência energética;
- Utilizam fontes de luz energeticamente eficientes;
- Controlam as emissões de luz até ao hemisfério superior (evitando assim a poluição luminosa);
- Incorporam mecanismos de regulação da intensidade da luz;
- Favorecem a utilização das lâmpadas com baixo ou nulo conteúdo de mercúrio;
- Fabricadas de forma a que possam ser desmontadas facilmente no final da sua vida útil;
- Fabricadas com materiais recicláveis ou de longa durabilidade no tempo;

COLGANTES
PENDANTS
SUSPENSIONS
PENDELLEUCHTEN
PENDENTI
PENDENTES



Alsacia 92



Brooklyn 20-21



Cumbia 40



Dress to kill 26



Elix 25



Frame 144



Fusta 96-98-99



Georgia 94



Gladis 37



Kitchen 44



Konic 45



Laura 102-104



Lisboa 60



Nimes 68



Pool 112



Pop 30



Provenza 114-115



San Francisco 106-109



Spica 90



Trama 34



Twist 24



Up & Down 29



Virginia 15



Xenia 120



Zoe 47

PLAFONES
CEILING FIXTURES
PLAFONIER
DECKENLEUCHTEN
PLAFONIERE
PLAFONES



Alpen 132



Audrey 148



Avila 134



Carla 124



Dec 130 - 226



Flash 190



Fórmula 228



Lugo 146



Martina 126



Oslo 138



Parma 140



Round 142



Split 230



Toledo 136-137



Venecia 188



Veronese 118-119



Wood 196-199



Xenia 121



Zoe 46



APLIQUES
 WALL FIXTURES
 APPLIQUES
 WAND-LEUCHTEN
 LAMPADE DA PARETE
 APLIQUES



Alsacia 93



Alu 150-151-152



Austin 149



Balmoral 174



Bath 208



Bed 178



Belysa 204-205



Book 176-177



Bremen 156-157



Bristol 171-172



Brooklyn 19



Canarias 48



Coimbra 50



Cumbia 40



Denver 53



Devon 55



Dover 56-57



Dresde 206



Flash 190-191



Frame 144



Fusta 96



Georgia 94



Gladis 36



Glanz 220



Glass 160



Half 158



Laura 104



Llit 84



Lorient 209



Lugo 146-147



Luxe 218



Lyon 71



Make Up 216



Mali 164



Martina 126



Menorca 145



Modena 182



Newport 168-169



New York 64



Niza 162-163



Nok 184-185



Onda 210



Orange 192-194



Oslo 138



Oxford 181



Provenza 116-117



Reflex 222-223



San Francisco 108



Shine 195



Siena 166



Skara 202-203



Soft 79



Sunny 154



Toilet 212-213



Toilet Q 214



Trama 32



Twist 22



Tyra 12



Vanity 1 224



Vanity 2 225



Venecia 188



Veronese 118



Virginia 14



Wall 180



Wood 196-198



Xenia 122



Zam 186

SOBREMESAS
TABLE LAMPS
LAMPES DE TABLE
TISCHLEUCHTEN
DA TAVOLO
CANDEEIROS DE MESA



Alsacia 92



Brest 80-81



Brooklyn 18



Canarias 48



Candel 86



Coimbra 51



Cumbia 42



Denver 52



Devon 54



Dover 58



Fusta 100-101



Georgia 95



Gladis 39



Laura 105



Lisboa 60



Llit 84



Lyon 70



Madison 66



Martina 126



Milan 69



Nantes 82



New York 65



Nimes 68



Portable 87



Provenza 116-117



San Francisco 108



Soft 78



Trama 35



Twist 22



Tyra 12



Up & Down 28



Versalles 110



Virginia 16

PIES DE SALÓN
FLOOR LAMPS
LAMPADAIRES
STEHLEUCHTEN
PIEDISTALLO DA SALONE
CANDEEIROS DE SALA



Aberdeen 43

Alsacia 93

Brooklyn 18

Canarias 49

Coimbra 50



Creta 74

Cumbia 42

Denver 52

Devon 54

Dover 58

Extend 72



Fusta 100-101

Georgia 95

Gladis 38

Laura 105

Lisboa 61

Lyon 70

Madison 66

Memphis 76



Milan 69

New York 62

Provenza 116-117

Trama 32

Twist 24

Up & Down 28

Virginia 16

MODERN

Tyra ^(new)


81
Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Níquel acetinado

20
Pantalla incluida
Shade included
Abat-jour inclus
Schirm inklusive
Schermo compresa
Âbat-jour incluído



10-4363-81-20


1 x E-27 PL Elect Max. 14W




05-4363-81-20

1 x G24q2 Max. 18W

1 x LED 3W 2950-3500 °K Warm Light **included**





Virginia

 Cromo
 Chrome
 Chrom
 Cromo
 Cromo

 Pantalla negra incluida
 Black shade included
 Âbat-jour noir compris
 Stoffschirm schwarz inklusive
 Schermo nero compresa
 Âbat-jour preto inclusa

21 05



Difusor superior
Top diffuser






05-4339-21-05

1 x PL Elec. E-27 Max.21W



® n° 001186621-016






00-4339-21-05

3 x PL Elec. E-27 Max.21W 

Recommended 16W



® n° 001186621-017




Virginia

Difusor superior
Top diffuser



25-4339-21-05

3 x PL Elec. E-27 Max.16W



(new)




(new)



10-4339-21-05

1 x PL Elec. E-27 Max.16W






Brooklyn

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo


05
Pantalla negra incluida
Black shade included
Âbat-jour noir compris
Stoffschirm schwarz inklusive
Schermo nero compresa
Âbat-jour preto inclusa

14
Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa




10-2775-21-05
10-2775-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max.15W
1 x E-27 Max. 60W esf. ø45



25-2775-21-05
25-2775-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max.30W
1 x E-27 Max. 150W







05-2775-21-05

05-2775-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W



1 x E-27 Max. 60W esf. ø45






00-2775-21-05

00-2775-21-14

2 x PL Elec. E-27 Max. 20W 

2 x E-27 Max. 100W 






00-2776-21-05

00-2776-21-14

4 x PL Elec. E-27 Max. 15W 

4 x E-27 Max. 60W 



Twist

81

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado

14

Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschild weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa





05-2817-81-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45

Pantalla rotatoria
Rotatory shade





10-2817-81-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45

Pantalla rotatoria
Rotatory shade





Twist




25-2817-81-14

1 x PL Elec. E-27 Max.30W 

1 x E-27 Max. 150W 

Pantalla rotatoria

Rotatory shade




00-2817-81-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 30W 

1 x E-27 Max. 150W 



ACR
DIF



Elix

NM



Níquel mate
Nickel matt
Nickel mat
Nickel matt
Níchel opaco
Níquel fosco

Pantalla de tela incluida
Fabric shade included
Abat-jour en tissu inclus
Stoffschild inklusive
Schermo in tela compresa
Âbat-jour de tecido incluído



ST



COT

ACR
DIF

260-NM

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max.100W



Dress to kill

 Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

21

 Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa

14

 Pantalla negra incluida
Black shade included
Âbat-jour noir compris
Stoffschirm schwarz inklusive
Schermo nero compresa
Âbat-jour preto inclusa

05



00-2691-21-14 ^(S)
00-2691-21-05 ^(S)

3 x G9 Max. 75W 

OSRAM included



Kit para transformar a plafón incluido
Set to convert it into a mounted fitting included

® n° 000593041-0026




00-2692-21-14 ^(S)

5 x G9 Max. 75W 

OSRAM included



Kit para transformar a plafón incluido
Set to convert it into a mounted fitting included





Up & Down

81
Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado

AJ
Pantalla gris ópera incluida
Opera grey shade included
Âbat-jour gris opéra compris
Schirm Opera grau inklusive
Paralume grigio compresa
Âbat-jour gris opera incluído




10-2713-81-AJ

1 x G9 Max. 75W

OSRAM included



® nº 000966874-019



25-2713-81-AJ


1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

Recomend MEGAMAN MU123i

1 x E-27 Halogen Max. 150W OSRAM included



® nº 000966874-020



Light
UP



Light
DOWN

Iluminación direccional
UP & DOWN
UP & DOWN directional light





00-2713-81-AJ


1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

Recommended MEGAMAN MU123i

1 x E-27 Halogen Max.150W **OSRAM included**



® nº 000966874-021



Light
UP



Light
DOWN

Illuminación direccional
UP & DOWN
UP & DOWN directional light

Pop

21

Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo



BC

Pantalla serigrafiada no incluída
Serigraphic shade not included
Abat-jour serigraphié non compris
Schirm mit Siebdruck nicht inklusive
Paralume serigrafato no incluso
Cupula serigrafada não inclusa



Para conjunto completo solicite referencias de luminaria y pantalla
For complete set please order by separate fixture and shade references

Pan-135-BC (S) 1




Pan-140-BC (S) 1



Pan-138-BC (S) 1



Pan-139-BC (S) 1




00-2843-21-21 (S) + Pan 140-BC (S)

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 150W


Tubo extensible / Telescopic tube



00-2844-21-21 (S) + Pan 139-BC (S)

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 150W





Trama

05
Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto

14
Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco



ST



05-4343-05-05


05-4343-14-14

2 x PL Elec. E-27 Max. 16W

2 x E-27 Max. 60W



® n° 001186621-032



25-4343-05-05

25-4343-14-14


1 x PL Elec. E-27 Max. 23W


1 x E-27 Max. 100W

Recommended Globe 20W



® n° 001186621-034







00-4343-05-05

00-4343-14-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 100W

Recommended Globe 20W



RF 850°C



® n° 001186621-035

Ø 365



Max. 1500



10-4343-05-05
10-4343-14-14


1 x PL Elec. E-27 Max. 23W 

1 x E-27 Max. 100W 

Recommended Globe 20W 



® n° 001186621-033



Gladis

05 Negro
 Black
 Noir
 Schwarz
 Nero
 Preto

05 Pantalla negra incluida
 Black shade included
 Âbat-jour noir compris
 Stoffschirm schwarz inklusive
 Schermo nero compresa
 Âbat-jour preto inclusa




ST COT



05-4342-05-05

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 60W



® n° 001186621-028




00-4342-05-05

3 x PL Elec. E-27 Max. 16W 

3 x E-27 Max. 60W 



® n° 001186621-030






25-4342-05-05

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W 

1 x E-27 Max. 100W 



® n° 001186621-031






10-4342-05-05

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W 

1 x E-27 Max. 60W 



® n° 001186621-029



Cumbia

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

AS

Pantalla negro brillante / blanco brillante / cromo
Shiny black / shiny white / chrome shade
Abat-jour noir brillant/ blanc brillant / chrome
Schirm schwarz glänzend / weiss glänzend / Chrom
Paralume nero brillante / bianco brillante / cromo
Cupula preto brilhante / branco brilhante / cromo



ST




05-2785-21-AS

2 x PL Elec. E-27 Max. 20W

PHILIPS included



ACR
DIF




00-2785-21-AS

3 x PL Elec. E-27 Max. 20W

PHILIPS included



ACR
DIF








10-2785-21-AS

2 x PL Elec. E-27 Max.16W


PHILIPS included



25-2785-21-AS

3 x PL Elec. E-27 Max.20W

PHILIPS included



Aberdeen



 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminium
 Alluminio
 Alumínio

Policarbonato opal mate
 Matt opal polycarbonate
 Polycarbonate opal mat
 Polycarbonat opal matt
 Policarbonato opalina opaco
 Policarbonato opal fosco



337-AL

1 x E-27 PAR 30 Max.75W 



Kitchen

05

Negro
 Black
 Noir
 Schwarz
 Nero
 Preto



AL



00-4344-05-05


1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 100W

Recommended Globe 20W



® n° 001186621-036



Konic

Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco

14

Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opal
Polycarbonat opal
Policarbonato opalina
Policarbonato opala

M1




00-4335-14-M1

3 x PL Elec. E-27 Max. 20W



® n° 001186621-011



Zoe

05 Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto

14 Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco

F CE R Transformer not included

ST AL



90-4350-14-14
2 aros de colores incluidos
2 color rings included
2 anneaux de couleur compris
2 austauschbare Farbringe inklusive
2 anelli di colore inclusi
2 aros de cores incluídos




90-4350-05-05

90-4350-14-14

1 x GU-5.3 Max. 50W



R n° 001186621-026



90-4350-05-05
2 aros de colores incluidos
2 color rings included
2 anneaux de couleur compris
2 austauschbare Farbringe inklusive
2 anelli di colore inclusi
2 aros de cores incluídos




00-4350-05-05

1 x E-27 PAR 38 Max. 60W 



® n° 001186621-027



Canarias

81

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Níquel acetinado


14

Pantalla blanca
White fabric shade
Âbat-jour blanc en tissu
Stoffschirm weiss
Schermo bianco
Âbat-jour branco




Para conjunto completo solicite referencias de luminaria y pantalla.
For complete set please order by separate fixture and shade references
Pantalla (Pan 090 / Pan 104) no incluida
Shade (Pan 090 / Pan 104) Not included

Pan-090-14
Pan-104-14




05-2565-81-82 + Pan-090-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W
1 x E-27 Max. 60W



10-2564-81-82 + Pan-090-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W
1 x E-27 Max. 60W






25-2564-81-82 ^(S) + Pan-104-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W 

1 x E-27 Max. 60W 



FOOT DIMMER 



Coimbra

81/NS 20

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado


Pantalla plisada de tela beige incluida
Beige pleated fabric shade included
Abat-jour de tissu beige plissé inclus
Stoffschild beige plissiert inklusive
Paralume beige piegheettato incluso
Cupola plissadade tela beige inclusa



05-2824-81-20

1 x E-27 Max. 60W



1 x E-27 PL Elec. Max. 20W



335-NS

1 x E-27 Max. 100W

1 x E-27 PL Elec. Max. 23W






333-NS

1 x E-27 Max. 60W 

1 x E-27 PL Elec. Max. 20W 



Denver

Níquel mate
Nickel matt
Nickel mat
Nickel matt
Níchel opaco
Níquel fosco

NM


Pantalla de tela incluida
Fabric shade included
Abat-jour en tissu inclus
Stoffschild inklusive
Schermo in tela compresa
Âbat-jour de tecido incluído



239-NM

1 x E-27 Max. 60W



1 x E-27 PL Elec. Max. 13W




240-NM

1 x E-27 Max. 100W

1 x E-27 PL Elec. Max. 23W






237-NM

1 x E-27 Max. 60W 

1 x E-27 PL Elec. Max. 13W 



Devon

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

14
Pantalla tela de lino blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Schirm Leinen weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa



ST WOOD COT



25-2825-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W



1 x E-27 Max. 150W



10-2825-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W

1 x E-27 Max. 100W






05-2825-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W 

1 x E-27 Max. 60W 



Dover

NS Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Níquel acetinado

PP Patiné pintado
Painted antique brass
Brossé peint
Altmessing lackiert
Ottone verniciato
Patiné pintado

14 Pantalla blanca
White fabric shade
Âbat-jour blanc
Stoffschirm weiss
Schermo bianco
Âbat-jour branco

20 Pantalla beige
Beige fabric shade
Âbat-jour beige compris
Stoffschirm beige
Schermo beige
Âbat-jour beige




Para conjunto completo solicite referencias de luminaria y pantalla / For complete set please order by separate fixture and shade references
Pantalla (Pan 103 / Pan 104) No incluida / Shade (Pan 103 / Pan 104) Not included



Pan-103-14




Pan-103-20



172-NS

1 x E-27 Max. 60W

1 x E-27 PL Elec. Max. 20W




172-NS + PAN-103-14

171-NS

1 x E-27 Max. 60W




1 x E-27 PL Elec. Max. 20W



171-NS + PAN-103-14




170-NS + PAN-103-14

**170-NS**1 x E-27 Max. 60W 1 x E-27 PL Elec. Max. 20W 




Pan-103-14
Pan-104-14



Pan-103



Pan-103-20
Pan-104-20



Pan-104


174-PP + PAN-103-20



174-NS
174-PP (S)

1 x E-27 Max. 60W

1 x E-27 PL Elec. Max. 20W




176-NS + PAN-104-14



176-NS

1 x E-27 Max. 100W

1 x E-27 PL Elec. Max. 23W





Lisboa

05/NE

☒ Estructura lacada negra y pantalla negra incluida
 Black lacquered structure and black shade included
 Structure laquée noire et abat-jour noir compris
 Schwarz lackierte Struktur und schwarzer Schirm inklusive
 Struttura laccata nera e schermo nero compresa
 Estrutura lacada preta e abat-jour preto incluído


14

☐ Estructura lacada blanca y pantalla blanca incluida
 White lacquered structure and white shade included
 Structure laquée blanche et abat-jour blanc compris
 Weiss lackierte Struktur und weisser Schirm inklusive
 Struttura laccata bianca e schermo bianco compresa
 Estrutura lacada branca e abat-jour branco incluído



497-NE ^(S)

1 x E-27 Max. 60W




00-2846-05-05 ^(S)

00-2846-14-14 ^(S)

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W

1 x E-27 Max. 100W






498-NE ^(S)

1 x E-27 Max. 100W 



FOOT DIMMER



New York

21
Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

14
Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa

10
Pantalla naranja incluida
Orange fabric shade included
Âbat-jour orange en tissu compris
Stoffschirm orange inklusive
Schermo arancione compresa
Cupula de tela laranja inclusa






 included for
fluorescent

ST COT ACR DIF

25-2818-21-10


25-2818-21-14

2 x 2G7 11W 

PHILIPS included



® n° 000966874-050






New York

05-2818-21-10

05-2818-21-14

2 x 2G7 9W

PHILIPS included



® n° 000966874-048






10-2818-21-10

10-2818-21-14

2 x 2G7 9W 

PHILIPS included



® n° 000966874-049



Madison



14

Madera pintada / Pantalla de tela blanca
Wood painted / White fabric shade
Bois peint / Abat-jour en tissu blanc
Holz lackiert / Stoffschirm weiss
Legno pintato / Paralume bianco
Madeira pintada / Cupula branca



92


Madera pintada / Pantalla de tela wengué
Wood painted / Wenge fabric shade
Bois peint / Abat-jour en tissu wengé
Holz lackiert / Stoffschirm Wenge
Legno pintato / Paralume wengé
Madeira pintada / Cupula wengé



10-2819-14-14 (S)

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W

1 x E-27 Max. 100W




25-2819-14-14 (S)

25-2819-92-92 (S)

1 x PL Elec. E-27 Max. 30W

1 x E-27 Max. 150W






Nimes

BL
Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco


NS
Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado



301-BL

1 x PL Elec. E-14 Max. 14W


1 x E-14 Max. 60W



302-BL

1 x PL Elec. E-27 Max. 14W


1 x E-27 Max. 60W



303-NS

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W

1 x E-27 Max. 100W



Milan

AM

Níquel mate
Nickel matt
Nickel matt
Nickel matt
Níchel opaco
Níquel fosco


Pantalla de tela incluida
Fabric shade included
Abat-jour en tissu inclus
Stoffschirm inklusive
Schermo in tela compresa
Âbat-jour de tecido incluído



155-AM

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W


1 x E-27 Max. 60W



154-AM

1 x PL Elec. E-27 Max. 30W

1 x E-27 Max. 100W



Lyon


NS

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Níquel acetinado

Pantalla de tela incluida
Fabric shade included
Abat-jour en tissu inclus
Stoffschild inklusive
Schermo in tela compresa
Âbat-jour de tecido incluído




ST COT



315-NS

1 x PL Elec. E-27 Max. 11W


1 x E-27 Max. 60W




316-NS

1 x PL Elec. E-27 Max. 30W

1 x E-27 Max. 100W






Interruptor incorporado ON-OFF
Switch included

314-NS

1 x PL Elec. E-27 Max. 11W

1 x E-27 Max. 60W



Extend

Y2


Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido

14

Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa

05

Pantalla negra incluida
Black shade included
Âbat-jour noir compris
Stoffschirm schwarz inklusive
Schermo nero compresa
Âbat-jour preto inclusa



ON / OFF DIMMER



Protector antideslumbrante
Anti-glare protection






25-2860-Y2-05

25-2860-Y2-14

3 x E-27 Max. 60W 



Creta

NS

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Níquel acetinado

Y2

Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido


Cristal satinado
Satin glass
Verre satiné
Glas satiniert
Cristallo satinato
Cristal acetinado



Cabezal orientable
Adjustable head



DIMMER + DIMMER brazo lector / DIMMER reading lamp / DIMMER bras lecteur /
DIMMER Lesearm / DIMMER braccio lettore / DIMMER braço leitor



127-NS

1 x R7s L=118 Max 300W

1 x GY 6,35 50W 12V

included



127-Y2

1 x R7s L=118 Max 300W

1 x GY 6,35 50W 12V

included






Memphis

Niquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné
 Nickel satiniert
 Nickel satinato
 Niquel acetinado

NS



ST GLA




248-NS

1 x R7s L=118 Max 300W

1 x GY 6,35 50W 12V

included

0,2m 1 DIMMER + DIMMER brazo lector / reading lamp



247-NS

1 x R7s L=118 Max 300W

included

1 DIMMER



Soft

N3




Gris textura
Grey texture
Gris à effet de texture
Grau rauh-matt
Grigio
Cinzeno textura

05



Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto




10-4338-N3-05

1 LED x 3W CREE 3000 °K

included



® n° 001186621-015






05-4338-N3-05

1 LED x 3W CREE  3000 °K

included



® n° 001186621-014



Brest

GB

Gris / Blanco
Grey / White
Gris / Blanc
Grau / Weiss
Grigio / Bianco
Cinzeto / Branco

GN

Gris / Negro
Grey / Black
Gris / Noir
Grau / Schwarz
Grigio / Nero
Cinzeto / Preto



Accesorio pinza incluido
Clamp to desk accessory included



Para pared vertical
For vertical wall




Para mesa horizontal
For horizontal table



275-GN

1 x G9 Max. 60W


included



276-GN

1 x G9 Max. 60W

included






278-GB

1 x G23 11W 

included



 included for
fluorescent



Nantes

GR
 Gris
 Grey
 Gris
 Grau
 Grigio
 Cinzeto




ST



150-GR

1 x E-27 Max. 60W


1 x E-27 PL Elec. Max. 13W



152-GR

1 x E-27 Max. 60W

1 x E-27 PL Elec. Max. 11W





Liit

Niquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nichel satinato
Niquel acetinado

81-81/NS

F RF 850°C 100-240V CE ENERGY SAVING included for LED

ST AL Interruptor incorporado Switch included Cabezal orientable Adjustable head



Driver incluido
Driver included
Driver intégrée
Driver integriert
Driver integrato
Driver integrado




446-NS

30 Leds x 0.073W = 2.2 total 6000°K

included




® n° 000593041-0002



10-2842-81-81

30 Leds x 0.073W = 2.2 total 6000°K

included





Candel ^(new)

Cristal satinado
Satin Glass
Verre satiné
Glas satiniert
Vetro satinato
Vidro acetinado

B8




Sistema de llama recargable
Rechargeable candel flame
Système de flame rechargeable
Aufladbare Batterie
Sistema de fiamma ricaricabile
Sistema de chama recarregavel



10-4389-B8-B8

3 Leds x 0.07W  Warm Light

included



Portable ^(new)

81

Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado



included for
LED




Pilas no incluidas
Batteries not included



10-4390-81-M2

9 Leds x 0.07W 6000°K

included





STYLE

Spica ^(new)

Z6 Marrón óxido
Rusty brown
Marrón rouillé
Braunrost
Marrone ossido
Marrom óxido

V7 Cobre viejo
Old copper
Cuivre vieux
Altes Kupfer
Rame anticato
Cobre velho



ST **SILK**




00-4388-Z6-V7

6 x PL E-14 Max. 11W

6 x E-14 Max. 42W

**Recommended SUPERSTAR
MINI CANDLE 10W OSRAM**




00-4369-Z6-V7

6 x PL E-14 Max. 11W

6 x E-14 Max. 42W

**Recommended SUPERSTAR
MINI CANDLE 10W OSRAM**





Alsacia

Z6
 Marrón óxido
 Rusty brown
 Marrón rouillé
 Braunrost
 Marrone ossido
 Marrom óxido

20
 Pantalla beige incluida
 Beige fabric shade included
 Âbat-jour beige compris
 Beige stoffschild inklusiv
 Schermo beige compresa
 Âbat-jour beige inclusa



ST **COT**



10-4341-Z6-20


1 x PL Elec. E-27 Max.23W

1 x E-27 Max. 100W

Recommended Globe 20W



® nº 001186621-024




00-4341-Z6-20

3 x PL Elec. E-27 Max.23W

3 x E-27 Max. 60W



® nº 001186621-023






05-4341-Z6-20

2 x PL Elec. E-27 Max.23W 



® n° 001186621-022




25-4341-Z6-20

3 x PL Elec. E-27 Max.23W 

3 x E-27 Max. 60W 



® n° 001186621-025



Georgia

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

20
Pantalla beige incluida
Beige fabric shade included
Âbat-jour beige compris
Beige stoffschirm inklusiv
Schermo beige compresa
Âbat-jour beige inclusa




05-4340-21-20

2 x PL Elec. E-27 Max. 23W



® n° 001186621-018




00-4340-21-20

3 x PL Elec. E-27 Max. 23W



® n° 001186621-020






10-4340-21-20

1 x PL Elec. E-27 Max. 16W



® n° 001186621-019

**ACR
DIF**




25-4340-21-20

3 x PL Elec. E-27 Max. 23W




® n° 001186621-021



Fusta

21 Cromo y madera wengué
Chrome and wenge wood
Chrome et bois de wengé
Chrom und Wengeholz
Cromo e legno wenge
Cromo e madeira wengé

20 Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa




05-2381-21-20

1 x E-14 Max. 60W




® n° 000408034-0040



05-2380-21-20

1 x E-14 Max. 60W




00-2380-21-20

3 x E-27 Max. 60W esf. ø45



® n° 000408034-0043






Fusta

20-2380-21-20

2 x E-27 Max. 100W 

  DIMMER


® n° 000408034-0044



20-2382-21-20

3 x E-14 Max. 60W 

  DIMMER



Pantallas centrales giratorias
/ Rotating central shades




20-2381-21-20

4 x E-14 Max. 60W



® n° 000408034-0045




20-2383-21-20

5 x E-14 Max. 60W



® n° 000408034-0042






10-2380-21-20

1 x E-14 Max. 60W



2 ON/OFF DIMMER

® n° 000408034-0041




25-2380-21-20

1 x E-27 Max. 150W



1 FOOT DIMMER

® n° 000408034-0047






10-2381-21-20

1 x E-14 Max. 60W

ON/OFF DIMMER

® n° 000408034-0046




25-2381-21-20

1 x E-27 Max. 60W

ON/OFF DIMMER


1



Laura

21 Cromo y pintura wengué
Chrome and wenge paint
Chrome et peinture wengé
Chrom und Wenge lackiert
Cromo e vernice wenge
Cromo e pintura wengé

20 Pantalla beige incluida
Beige fabric shade included
Âbat-jour beige compris
Stoffschirm beige inklusive
Schermo beige compresa
Âbat-jour beige inclusa




20-2690-21-20


3 x E-27 Max. 60W esf. ø45



® n° 000835277-0009








05-2690-21-20

1 x E-14 Max. 100W



4 DIMMER

® n° 000835277-0007




00-2690-21-20


3 x E-27 Max. 60W



1 DIMMER

® n° 000835277-0006






10-2690-21-20

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45




® n° 000835277-0008



25-2690-21-20

1 x E-27 Max. 100W



San Francisco

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo



J6
Pantalla de tela marrón incluida
Brown fabric shade included
Abat-jour marron en tissu compris
Stoffschild braun inklusive
Schermo marrone compresa
Âbat-jour castanho incluído



20-2786-21-J6

4 x PL Elec. Max. 16W

4 x E-27 Max. 60W







San Francisco

05-2786-21-J6

2 x PL Elec. E-27 Max. 16W 


2 x E-27 Max. 60W 



10-2786-21-J6

1 x PL Elec. E-27 Max. 16W 

1 x E-27 Max. 60W 







20-2787-21-J6

4 x PL Elec. E-27 Max. 16W 

4 x E-27 Max. 60W 



Versalles

 Pan de oro
Golden leaf
Feuille d'or
Blattgold
Foglia di oro
Pão de ouro

D8

 Pantalla de wengué incluida
Wenge shade included
Abat-jour wengé compris
Stoffschirm Wenge inklusive
Paralume wengé compresa
Cupula wengé inclusa

92

 Pan de plata
Silver leaf
Feuille d'argent
Blattsilber
Foglia di argento
Pão de prata

D9

 Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Abat-jour blanc en tissu compris
Stoffschirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa

14



ST




10-2792-D9-14

10-2792-D8-92

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W 

1 x E-27 Max. 100W 




10-2793-D9-14

10-2793-D8-92

1 x PL Elec. E-27 Max. 30W 

1 x E-27 Max. 150W 





Pool

E4 Patiné
Antique brass
Patiné
Altmessing
Patinato
Patinado

08 Vidrio verde
Green glass
Verre vert
Grünes Glas
Vetro verde
Vidro verde

22 Latón pulido
Polish brass
Laiton poli
Messing poliert
Ottone pulito
Latão polido

26 Vidrio opal brillo
Bright opal glass
Verre opal brillant
Opalglas glänzend
Vetro opal lucido
Vidro opal brilho



RF 850°C



BR

**OPA
GLA**




00-7022-22-26

1 x E-27 Max. 100W

3 x E-27 PL Elec. Max. 18W

Recommended Megaman GSU218i




20-2266-E4-08

3 x E-27 Max. 60W

3 x E-27 PL Elec. Max. 18W

Recommended Megaman GSU218i





Provenza

Y2
 Marrón envejecido
 Old brown
 Marron vieilli
 Altbraun
 Marrone vecchio
 Castanho envelhecido

20
 Pantalla de tela beige incluida
 Beige fabric shade included
 Âbat-jour en toile beige inclus
 Stoffschirm beige inklusive
 Schermo in tela beige compresa
 Âbat-jour de tecido beige incluído




20-0543-Y2-20

3 x E-14 Max. 60W 

3 x E-14 PL Elec. Max. 7W 

Recommended Megaman GA807i 






20-0544-Y2-20

5 x E-14 Max. 60W 

5 x E-14 PL Elec. Max. 7W 

Recommended Megaman GA807i 




Provenza



10-0542-Y2-20

1 x E-14 Max. 60W

1 x E-14 PL Elec. Max. 11W




05-0544-Y2-20

1 x E-14 Max. 60W


1 x E-14 PL Elec. Max. 7W

Recommended Megaman GA807i



25-0543-Y2-20

1 x E-27 Max. 100W





25-0542-Y2-20

1 x E-27 Max. 100W

1 x E-27 PL Elec. Max. 23W



Ø 320



Min. 1340
Max. 1740




10-0543-Y2-20

1 x E-14 Max. 60W

1 x E-14 PL Elec. Max. 9W



Recommended Megaman GA709i



05-0543-Y2-20

1 x E-14 Max. 60W

1 x E-14 PL Elec. Max. 11W




05-0542-Y2-20

1 x E-14 Max. 60W

1 x E-14 PL Elec. Max. 7W

Recommended Megaman GA807i



Veronese

S4
 Ámbar dorado
 Golden amber
 Ambré doré
 Bernsteinfarbiges Gold
 Ambra dorato
 Âmbar dourado

15
 Cristal âmbar
 Ambar glass
 Verre ambre
 Bernsteinfarbiges glas
 Cristallo ambra
 Vidro âmbar




ST **GLA**

05-2304-S4-15

1 x E-14 Max. 60W

1 x E-14 PL Elec. Max. 15W




15-2300-S4-15

2 x E-27 Max. 60W esf.ø45

2 x E-27 PL Elec. Max. 7W

Recommended Megaman 7W GA807i






15-2303-S4-15

3 x E-27 Max. 60W esf. ø45 

3 x E-27 PL Elec. Max. 15W 



Xenia

Y2

Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido

E7

Cristal ámbar
Ambar glass
Verre ambre
Dekoriertes Glas
Cristallo ambra
Vidro âmbar




20-0576-Y2-E7

5 x E-14 Max. 60W

5 x E-14 PL Elec. Max. 7W

Recommended Megaman CL407




20-0575-Y2-E7

4 x E-14 Max. 60W

4 x E-14 PL Elec. Max. 7W


Recommended Megaman CL407



15-0576-Y2-E7

3 x G9 Max. 60W 

OSRAM included




15-0575-Y2-E7

3 x E-14 Max. 60W 

3 x E-14 PL Elec. Max. 7W 

Recommended Megaman CL407 




05-0576-Y2-E7

2 x E-14 Max. 60W 

2 x E-14 PL Elec. Max. 7W 

Recommended Megaman CL407 




05-0575-Y2-E7

1 x E-14 Max. 60W 

1 x E-14 PL Elec. Max. 7W 

Recommended Megaman CL407 





Carla

AE
Vidrio Tiffany
Tiffany glass
Verre Tiffany
Tiffany Glas
Vetro Tiffany
Vidro Tiffany

Y2
Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido



ST GLA



15-2377-Y2-AE

1 x R7s L=78 Max. 150W

OSRAM included



® n° 000408034-0038



Ø305
85

15-2378-Y2-AE

1 x R7s L=118 Max. 200W

OSRAM included



® n° 000408034-0038



Ø385
85


20-2376-Y2-AE


6 x G9 Max. 60W

OSRAM included



® n° 000408034-0038





Martina

S4 Ámbar dorado
Golden amber
Ambré doré
Bernsteinfarbiges Gold
Ambra dorato
Âmbar dourado

Z8 Cristal mosaico
Mosaic glass
Verre mosaïque
Mosaikglas
Mosaico di vetro
Mosaico em vidro

RF 850°C CE

ST

WOOD


GLA



05-0581-S4-Z8 ^(S)

1 x G9 Max. 40W


OSRAM included



10-0581-S4-Z8 ^(S)

1 x G9 Max. 40W


OSRAM included



15-0582-S4-Z8 ^(S)

1 x R7s L=78 Max. 100W


OSRAM included




15-0583-S4-Z8 ^(S)

1 x R7s L=118 Max. 150W

OSRAM included







WALL & CEILING FIXTURES

Dec (new)

21 F9

 Cromo  Chrome  Chrom  Cromo  Cromo	 Cristal opal mate  Matt opal glass  Verre opalin mat  Opalglas matt  Vetro ottico satinato  Vidro opalini mate
---	--

  **IP 20** pared wall
 **IP 44** techo ceiling
   **ENERGY SAVING**


 **ST**
 **OPA GLA**




15-4370-21-F9

2 x PL Elec. E-27 Max. 20W 

2 x E-27 Max. 28W 





Alpen


GR
Gris
Grey
Gris
Grau
Grigio
Cinzeto

⚡ F RF 850°C CE ENERGY SAVING included for fluorescent

ST AL ACR DIF


330-GR

4 x 2G11 24W




332-GR

2 x G24q3 26W



331-GR

2 x 2G11 40W





Avila

Aluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Alluminio
Alumínio

AW




494-AW

2 x 2G11 40W



® nº 000835277-0004




495-AW

3 x 2G11 40W



® nº 000835277-0005




496-AW


3 x 2G11 24W



® nº 000835277-0005




Detalles cromados en esquinas
Chrome pieces in corners.



Incluye conjunto de tiras intercambiables en marrón claro y oscuro.
It includes an interchangeable set of strips in light & dark brown.

Posibilidad de mantener acabado aluminio uniforme sin tiras.
Posibility to keep aluminium finish without strips





Toledo



Aluminio satinado
Satin Aluminium
Aluminium satiné
Aluminium matt
Alluminio satinato
Aluminio acetinado

AL



included for
fluorescent


ST

AL

ACR
DIF



434-AL

2 x 2G11 40W



436-AL


4 x 2G11 40W





435-AL

3 x 2G11 40W 



Oslo


 Níquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné
 Nickel satiniert
 Nickel satinato
 Níquel acetinado



Cristal satinado
 Satin glass
 Verre satiné
 Glas satiniert
 Cristallo satinato
 Cristal acetinado



270-NS

1 x G9 Max. 40W 



OSRAM included



271-NS

1 x R7s L=78 Max. 100W 



OSRAM included



272-NS

1 x R7s L=118 Max. 200W 

OSRAM included





Parma

NS
 Níquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné
 Nickel satiniert
 Nickel satinato
 Níquel acetinado

Cristal opal
 Opal glass
 Verre opale
 Opalglas
 Vetro opalina
 Vidrio opala





458-NS

2 x G24d3 26W

OSRAM included





included for fluorescent




366-NS

1 x R7s L=78 Max. 100W

OSRAM included





Round

GR
Gris
Grey
Gris
Gris
Gau
Grigio
Cinzeto





514-GR

1 x T5 Tubular 22W + 1 x T5 Tubular 55W



included





Frame

Y2

Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido

14


Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Stoffschild weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa



00-2568-Y2-14 (S)

3 x E-14 Max. 60W


Cristal satinado antideslumbrante
Anti-glare satin glass



05-2568-Y2-14 (S)

2 x PL Elec. E-27 Max. 23W GE Extra mini

2 x E-27 Max. 60W esf. ø45



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

92


 Madera oscura
 Dark wood
 Bois foncé
 Dunkles Holz
 Legno oscuro
 Madeira escura



ST

WOOD

**AREN
GLA**




1 x PL E-27 Max. 21W ECO OSRAM

1 x PL Elec E-27 20W included




® nº 000593041-0007



2 x PL E-27 Max. 21W ECO OSRAM

2 x PL Elec E-27 20W included



Lugo

CR	Cromo	Cristal satinado
	Chrome	Satin glass
	Chrome	Verre satiné
	Chrom	Glas satiniert
	Cromo	Cristallo satinato
	Cromo	Cristal acetinado


Acabado de las partes metálicas en wengué y cromado
 Metal parts finished in wenge wood and chrome
 Finitions des pièces métalliques en wengé et chrome
 Metalloberflächen in Wenge und Chrom
 Riniture delle parti metalliche in wengé e cromato
 Acabamento das partes metálicas em wengé e cromado



482-CR

1 x E-27 Max. 100W


1 x E-27 PL. Elec Max. 21W



484-CR

2 x E-27 Max. 100W

2 x E-27 PL. Elec Max. 21W







479-CR

2 x E-27 Max. 60W 

2 x E-27 PL. Elec Max. 21W 



Audrey

14

Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco

M1

Polícarbonato opal
Opal polycarbonate
Polícarbonato opal
Polycarbonat opal
Polícarbonato opalina
Polícarbonato opala



15-4336-14-M1

3 x PL Elec. E-27 Max.23W


3 x E-27 Max.25W



® IP 001186621-012



115



Ø480

Austin

F9
Cristal opal mate
Matt opal glass
Verre opalin mat
Opalglas matt
Vetro ottico satinato
Vidro opalini mate

14
Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco




05-4334-14-F9

1 x G9 Max.40W



® n° 001186621-010



Alu

	Aluminio Aluminium Aluminium Aluminium Alluminio Alumínio		Blanco White Blanc Weiss Bianco Branco		Cristal satinado Satin glass Verre satiné Glas satiniert Cristallo satinato Cristal acetinado
---	--	---	---	---	--

AL

14

B8



2 Cristales templados satinados
Top & bottom satin tempered glasses

491-AL
05-4383-14-B8


1 x T5 14W 

included



 included for
fluorescent

® nº 001091375-013



(NEW)





443-AL

1 x R7s L=118 Max. 150W 

OSRAM included

05-4382-14-B8

1 x R7s L=78 Max. 80W 

OSRAM included




® n° 001091375-012



456-AL

2 x G9 Max 60W 


2 x G9 40W  **OSRAM included**



455-AL

1 x G9 Max 60W 

OSRAM included





Sunny

CR



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

Cristal transparente
Transparent glass
Verre transparent
Glas transparent
Vetro trasparente
Cristal transparente



510-CR

1 x E-14 Max. 40W Decor Silver 

OSRAM included



ø 160



135





Bremen

CR



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

14



Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco



included for
fluorescent

ST

2 interruptores
2 switches




284-CR

284-CR
05-4381-14-14

2 x T5 21W

included



(NEW)

05-4381-14-14



(new)




05-4380-14-14

283-CR
05-4380-14-14

2 x T5 13W

included



283-CR

Half

CR



Cromo	Cristal satinado
Chrome	Satin glass
Chrome	Verre satiné
Chrom	Glas satiniert
Cromo	Cristallo satinato
Cromo	Cristal acetinado




2 Cristales templados satinados
Top & bottom satin tempered glasses

492-CR

1 x R7s L=118 Max. 150W

OSRAM included





493-CR


1 x T5 14W

included



included for
fluorescent





Glass



BL	Blanco	Cristal opal
	White	Opal glass
	Blanc	Verre opale
	Weiss	Opalglas
	Bianco	Vetro opalina
	Branco	Vidrio opala



445-BL

1 x PL Elec. E-27 Max. 23W **OSRAM**


1 x E-27 Max. 60W



444-BL

1 x PL Elec. E-27 Max. 20W **OSRAM**

1 x E-27 Max. 60W





Niza

CR
Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

NS
Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nickel satinato
Níquel acetinado

Y2
Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido

Cristal satinado
Satin glass
Verre satiné
Glas satiniert
Cristallo satinato
Cristal acetinado




ST **GLA**



505-NS
505-Y2

2 x PL Elec. E-27 Max. 21W


2 x E-27 Max. 60W esf. ø45



506-CR

2 x PL Elec. E-27 Max. 21W

2 x E-27 Max. 60W esf. ø45






274-NS

2 x PL Elec. E-27 Max. 18W 

2 x E-27 Max. 60W 



Mali

Y2
Marrón envejecido
Old brown
Marron vieilli
Altbraun
Marrone vecchio
Castanho envelhecido

S4
Ámbar dorado
Golden amber
Ambré doré
Bernsteinfarbiges Gold
Ambra dorato
Âmbar dourado

E7
Cristal decorado
Decorated glass
Verre décoré
Dekoriertes Glas
Cristallo decorato
Vidro decorado



ST **GLA**

Cristal blanco para acabado marrón envejecido /
White glass for old brown finishing
Cristal ámbar para acabado ámbar dorado /
Amber Glass for golden amber finishing




15-0319-S4-E7

15-0319-Y2-E7


1 x E-14 Max. 60W esf. ø45

1 x E-14 PL Elec. Max. 7W



Recommended Megaman GA807i





Siena

Níquel satinado
 Satin nickel
 Nickel satiné
 Nickel satiniert
 Nickel satinato
 Níquel acetinado

NS









 included for fluorescent

ST

279-NS

1 x T5 8W


included



280-NS

1 x T5 13W

included





Newport

NS



Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado

PP



Patiné pintado
Painted antique
Brossé peint
Altmessing lackiert
Ottone verniciato
Patiné pintado





ST





118-PP


2 x E-14 tubular Max. 40W



119-PP


2 x E-14 tubular Max. 40W





117-NS

2 x E-14 tubular Max. 40W



Bristol

81  Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níquel satinato
Níquel acetinado

21  Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

14  Pantalla blanca
White fabric shade
Âbat-jour blanc
Schirm weiss
Schermo bianco
Âbat-jour branco

20  Pantalla beige
Beige shade
Âbat-jour beige
Schirm beige
Schermo beige
Âbat-jour bege

05  Pantalla negra
Black shade
Âbat-jour noir
Schirm schwarz
Schermo nero
Âbat-jour preto




included for
LED



ST **COT**

Pantalla de tela (PAN-144 /PAN-145) no incluida / Fabric shade (PAN-144 /PAN-145) not included
Para conjunto completo solicite referencias de luminaria y pantalla / For complete set please order by separate fixture and shade references

Pan-144-05
Pan-144-14
Pan-144-20



Pan-145-05
Pan-145-14
Pan-145-20





05-2815-81-81 + PAN


05-2815-21-21 + PAN

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W 

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45 



Posición indistinta UP & DOWN
UP&DOWN possible position






05-2820-81-81 + PAN

05-2820-21-21 + PAN

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W 

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45 

+ 1 Led x 3W  2800°K **included**





Balmoral

81  Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Nickel satinato
Níquel acetinado

14  Pantalla blanca incluida
White fabric shade included
Âbat-jour blanc en tissu compris
Schirm weiss inklusive
Schermo bianco compresa
Âbat-jour branco inclusa

20  Pantalla beige incluida
Beige fabric shade included
Âbat-jour beige compris
Schirm beige inklusive
Schermo beige compresa
Âbat-jour beige inclusa

05  Pantalla negra incluida
Black shade included
Âbat-jour noir compris
Schirm schwarz inklusive
Schermo nero compresa
Âbat-jour preto inclusa



included for
LED

ST

COT



05-2814-81-14


05-2814-81-20

05-2814-81-05

1 x PL Elec. E-27 Max. 15W 

1 x E-27 Max. 60W esf. ø45 

+ 1 Led x 3W  2800°K **included**






Book

 Cromo
 Chrome
 Chrom
 Cromo
 Cromo

21-21





Driver incluido
 Driver included
 Driver intégrée
 Driver integriert
 Driver integrato
 Driver integrado

 RF 850°C 100-240V CE  ENERGY SAVING  included for LED

ST **AL**


05-2837-21-21

1 Led x 1W  3700°K
included




05-2838-21-21

1 Led x 1W  3700°K
included



05-2839-21-21


1 Led x 1W  3700°K
included





05-2845-21-21

1 Led x 3W  3700°K
included



Bed

34-34



	Pintado gris Grey painted Peinture grise Grau lackiert Grigio pintato Pintado cinza	Driver incluido Driver included Driver intégrée Driver integriert Driver integrato Driver integrado
---	--	--

      included for LED

ST **ABS**


05-2830-34-34

1 Led x 3W  3700°K
included



05-2831-34-34

1 Led x 3W  3700°K
included






Wall




Aluminio anodizado
Anodized aluminium
Aluminium anodisé
Aluminium eloxiert
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado

54-54



included for
LED



Driver incluido
Driver included
Driver intégrée
Driver integriert
Driver integrato
Driver integrado


ST

AL




05-2835-54-54 ^(S)

1 Led x 1,2W 3700°K **included**



05-2834-54-54 ^(S)

1 Led x 1,2W 3700°K **included**



Oxford

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

14
Pantalla plisada de tela blanca incluida
White pleated shade included
Âbat-jour plissé blanc compris
Stoffschild weiss plissiert inklusive
Paralume bianco piegheettato incluso
Cupula plissada branca inclusa




05-2840-21-14

1 x PL Elec. E-27 Max.16W

1 x E-27 Max. 60W

+ 1 Led x 1W 3700°K **included**



Modena

CR



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

Cristal pirex
Pirex glass
Verre pirex
Pirexglas
Vetro pirex
Cristal pírex



ST

GLA




354-CR

3 x GU-10 Max. 50W



OSRAM included





Nok

21

Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo


37

Transparente
Transparent
Transparent
Durchsichtig
Trasparente
Transparente



05-4351-21-37

1 x GU-10 Max. 50W




(NEW)



05-4353-21-37


3 x GU-10 Max. 50W





05-4352-21-37

2 x GU-10 Max. 50W 



Zam


14 Blanco White Blanc Weiss Bianco Branco
 N3 Gris textura Grey texture Gris à effet de texture Grau matt Grigio Cinzento textura



05-4347-14-N3

3 x PL E-14 Max. 15W

Recommended Megaman
MU115 i 3 x 15W




05-4346-14-N3

2 x PL E-14 Max. 15W

Recommended Megaman
MU115 i 2 x 15W



® n° 001186621-038




05-4345-14-N3

1 x PL E-14 Max. 15W

Recommended Megaman
MU115 i 1 x 15W



® n° 001186621-037





Venecia

CR

Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

Cristal satinado y transparente
Satin and transparent glass
Verre satin et transparent
Satiniertes und durchsichtiges Glas
Cristallo satinato e trasparente
Cristal acetinado e transparente





362-CR


1 x G9 Max. 60W  OSRAM included



363-CR

4 x G9 Max. 60W  OSRAM included





Flash

CR

Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo


Cristal transparente extra blanco
Extra white transparent glass
Verre transparent extrablanc
Durchsichtiges Glas, extra weiss
Vetro trasparente extra-bianco
Cristal transparente extra-branco



ST GLA


380-CR

1 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**



385-CR


4 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**






381-CR

2 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**



382-CR

3 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**




Orange


CR	Cromo	Cristal naranja
	Chrome	Orange glass
	Chrome	Verre orange
	Chrom	Glas orange
	Cromo	Vetro arancia
	Cromo	Cristal cor de laranja



390-CR (S)

1 x GU-10 Max. 50W  OSRAM included








391-CR (S)

2 x GU-10 Max. 50W



OSRAM included




392-CR (S)

3 x GU-10 Max. 50W



OSRAM included



Shine

CR



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

Espejo extra blanco
Extra white mirror
Miroir extra blanc
Spiegel extra weiss
Specchio extra bianco
Espelho extra branco



ZAM

MIR

ST





500-CR ⁽⁹⁾

1 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**



6



Wood

CR



Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

Madera wengué
Wenge wood
Bois de wengé
Wengeholz
Legno wengé
Madeira wengé



410-CR

1 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**





ON-OFF DIMMER



414-CR

3 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**







415-CR

5 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**




2 Encendidos independientes
2 Separate switches






411-CR

2 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**





412-CR

3 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**



417-CR

4 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**






416-CR

5 x GU-10 Max. 50W  **OSRAM included**



2 Encendidos independientes
2 Separate switches



BATH

Skara (new)

21 Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

M1 Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opal
Polycarbonat opal
Policarbonato opalina
Policarbonato opala

□ F CE IP 44 ENERGY SAVING included for fluorescent

AL ACR



05-4357-21-M1

1 x T5 14W


580 70 70





05-4358-21-M1

1 x T5 21W



Belysa (new)

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

05
Negro
Black
Noir
Schwarz
Nero
Preto

F CE IP 44 ENERGY SAVING included for fluorescent


ST ACR



Luz arriba y abajo
Light up & down



05-4361-21-05

1 x 2G11 18W



05-4362-21-05

1 x 2G11 40W 



Dresde

21		Cromo	M1		Polycarbonato opal
		Chrome			Opal polycarbonate
		Chrom			Polycarbonat opal
		Cromo			Polycarbonato opalina
		Cromo			Polycarbonato opala




 IP 44
  ENERGY SAVING
  included for fluorescent

AL
ACR




05-4385-21-M1

1 x 2G11 18W  included




05-4386-21-M1

1 x 2G11 24W  included



05-4387-21-M1

1 x 2G11 40W  included





Bath

81
Níquel satinado
Satin nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert
Níchel satinato
Níquel acetinado


F9
Cristal opal
Opal glass
Verre opale
Opalglas
Vetro opalina
Vidrio opala

□ F CE RF 850°C IP 44 ENERGY SAVING

ST OPA GLA

05-4379-81-F9

1 x E-27 PL. Elect Max. 20W  included




Lorient

21/CR F9

	Cromo		Cristal opal
	Chrome		Opal glass
	Chrome		Verre opale
	Chrom		Opalglas
	Cromo		Vetro opalina
	Cromo		Vidrio opala

    IP 44

ST **OPA GLA**




05-4373-21-F9

2 x G9 Max. 40W  OSRAM included




Posición vertical y horizontal
Vertical and horizontal position



324-CR (S)

1 x G9 Max. 60W  OSRAM included




Onda

BL

 Cristal satinado
 Satin glass
 Verre satiné
 Glas satiniert
 Cristallo satinato
 Cristal acetinado



Acabado de las partes metálicas en lacado blanco
 Metal parts finished in white lacquer
 Finition des pièces métalliques laquées en blanc
 Metalloberflächen weiss lackiert
 Rifiniture delle parti metalliche in laccato bianco
 Acabamento das partes metálicas em lacado branco

Incorpora kit para instalación directa encima de espejo
 Incorporates kit for direct installation on top of mirror
 Incorpore kit pour l'instation directe sur le miroir
 Beinhaltet Montagekit zur direkten Installation über dem Spiegel
 Include il kit per l'installazione diretta sullo specchio
 Incorpora kit para instalação directa em cima de espelho





486-BL

2 x G9 Max. 75W  **OSRAM included**



487-BL

3 x G9 Max. 75W  **OSRAM included**





Toilet

21/CR M1

Cromo
 Chrome
 Chrome
 Chrom
 Cromo
 Cromo

Policarbonato opal
 Opal polycarbonate
 Polycarbonate opal
 Polycarbonat opal
 Policarbonato opalina
 Policarbonato opala









 included for fluorescent

AL ACR




05-4376-21-M1

1 x T5 8W  included




05-4375-21-M1

1 x T5 14W  included



05-4374-21-M1


1 x T5 21W  included





457-CR

1 x 2G11 24W  included





Toilet Q

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

M1
Policarbonato opal
Opal polycarbonate
Policarbonato opal
Polycarbonat opal
Policarbonato opalina
Policarbonato opala


□ F CE RF 850°C IP 44 ENERGY SAVING R included for fluorescent

AL ACR




05-4377-21-M1

1 x T5 14W included



05-4378-21-M1

1 x T5 21W included





Make Up

AL

Aluminio satinado
Satin aluminium
Aluminium satiné
Aluminium matt
Alluminio satinato
Alumínio acetinado


Cristal templado transparente y cristales templados satinados
Transparent and satinised tempered glasses
Verre trempé et verre trempé satiné
Temperiertes durchsichtiges und satiniertes Glas
Vetro temperato e vetri temperati satinati
Vidro temperado transparente e vidros temperados acetinados



488-AL

3 x G9 Max. 60W

3 x G9 Max. 40W **OSRAM included**




® n° 000966874-016

489-AL

5 x G9 Max. 60W

5 x G9 Max. 40W **OSRAM included**





CN

Cromo negro
Black chrome
Chrome noir
Schwarzes chrom
Cromo nero
Cromo preto


Cristal extra blanco
Extra white glass
Verre extrablanc
Glas extra weiss
Vetro extra-bianco
Cristal extra-branco



519-CN

2 x G9 Max. 60W


2 x G9 Max. 40W  **OSRAM included**



520-CN

3 x G9 Max. 60W

3 x G9 Max. 40W  **OSRAM included**





Glanz (new)

Espejo
Mirror
Miroir
Spiegel
Specchio
Espelho

K3

M1

Polycarbonato opal
Opal polycarbonate
Polycarbonate opal
Polycarbonat opal
Polycarbonato opalina
Polycarbonato opala



IP 44



included for
fluorescent


MIR

ACR



75-4371-K3-M1

2 x T5 39W






Reflex

ES
Espejo
Mirror
Miroir
Spiegel
Specchio
Espelho

CR
Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

⊕ F CE RF 850°C ENERGY SAVING included for fluorescent



ST MIR



425-ES

2 x 2G11 55W included



⚡ IP 23



427-ES

4 x 2G11 40W included


⚡ IP 23



426-ES

2 x 2G11 55W included

⚡ IP 23






476-CR

1 x T5 22W 4000°K **included**



   **IP 44** 



Interrupor incorporado
Switch incorporated

Cable eléctrico blanco
White electrical wire

Espejo orientable horizontalmente
Horizontally adjustable mirror

Espejo de aumento x3
Magnifying mirror x3



Vanity 1 (new)

21
Cromo
Chrome
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

K3
Espejo
Mirror
Miroir
Spiegel
Specchio
Espelho



Interrupor incorporado
Switch incorporated

Cable eléctrico blanco
White electrical wire

Espejo orientable horizontal y verticalmente
Horizontally and vertically adjustable mirror

Espejo de aumento x3
Magnifying mirror x3




75-4366-21-K3

1 x GX 53 Max. 9W



Recommended Megaman 9W



Vanity 2 (new)

21
Cromo
Chrome
Chrom
Cromo
Cromo

K3
Espejo
Mirror
Miroir
Spiegel
Specchio
Espelho

CE


ST MIR

Espejo orientable horizontal y verticalmente
Horizontally and vertically adjustable mirror

Espejo de aumento x3
Magnifying mirror x3



75-4365-21-K3



Dec (new)

21 Cromo
 Chrome
 Chrome
 Chrom
 Cromo
 Cromo

F9 Cristal opal mate
 Matt opal glass
 Verre opalin mat
 Opalglas matt
 Vetro ottico satinato
 Vidro opalini mate

  **IP 20** pared wall
 **IP 44** techo ceiling

   **ENERGY SAVING**


ST **OPA GLA**



15-4370-21-F9

2 x PL Elec. E-27 Max. 20W 

2 x E-27 Max. 28W 





Fórmula ^(new)

14
Blanco
White
Blanc
Weiss
Bianco
Branco

B9
Cristal arenado 2 caras
Two face sanded glass
Verre sablé aux deux côtés
Beidseitig sandgestrahlt
Vetro sabbato da entrambi i lati
Vidro areado duas faces


III IP 65 Ø 75 Transformer not included

AL GLA



90-4349-14-B9

1 x GU-5.3 Max. 50W 12V



Disponible el portalámparas GU10.
Debe solicitarse por separado.
Set completo para el uso con GU10: **90-4349-14-B9 + 71-4396-00-00**

GU10 lamp holder available.
It has to be ordered separately.
Complete set for use with GU10: **90-4349-14-B9 + 71-4396-00-00**



Split

BL	Blanco White Blanc Weiss Bianco Branco	CR	Cromo Chrome Chrom Cromo Cromo	NS	Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné Nickel satiniert Nichel satinato Níquel acetinado
----	---	----	--	----	---

Cristal templado
Tempered glass
Verre temple
Temperiertes glas
Vetro temperato
Cristal temperado



Transformador no incluido
Transformer not included



320-BL

1 x GU-5.3 Max. 50W 12V



320-CR

1 x GU-5.3 Max. 50W 12V



320-NS

1 x GU-5.3 Max. 50W 12V





INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION
INFORMATION GENERALE
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
INFORMAZIONE GENERALE
INFORMAÇÃO GERAL

CONDICIONES GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL:

Las descripciones y medidas de los aparatos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño / La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso / Todos los modelos presentados cumplen las normas exigidas por la C.E. para aparatos de iluminación de uso doméstico y sus características vienen determinadas por las clases I y II / Los acabados y las especificaciones técnicas corresponden a los productos que se suministran en Europa, pudiendo estos variar en otros mercados / Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpiametales, ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

GENERAL INFORMATION:

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements / We reserve the right to cancel or change all models without prior notice / All items meet the E.C. Class I and Class II safety regulations for home lighting appliances / The finishes and technical specifications listed here are for the European market and may vary elsewhere / Do not use stronger bulbs that recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth alone since metal polish will damage the protective finish.

INFORMATION GENERALE:

Les descriptions et mesures des appareils de ce catalogue sont données à titre d'orientation, pouvant être modifiées dans le but d'améliorer les caractéristiques techniques ou de design / L'usine se réserve le droit d'annuler ou modifier l'un ou l'autre de ses modèles sans avis préalable / Tous les modèles présentés sont conformes aux normes exigées par la C.E. pour les appareils d'éclairage domestique et leur caractéristiques sont déterminées par la classe I et II / Les finitions et spécifications techniques correspondent à la demande du marché européen. Elles peuvent être modifiées par d'autres pays / Ne pas utiliser d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée. Pour un bon entretien, utiliser simplement un chiffon sec. N'utilisez aucun produit pur métaux, ils abîment le vernis protecteur.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die Beschreibung und Maße der in diesem Katalog aufgeführten Modelle dienen zur Orientierung und können zur Verbesserung der technischen Eigenschaften oder des Designs geändert werden / Der Hersteller behält sich das Recht vor, Modelle zu ändern oder aus dem Programm zu nehmen / Die vorgestellten Modelle erfüllen alle die innerhalb der EU geforderten Normen und Richtlinien für Leuchten für allgemeine Beleuchtungszwecke der Schutzklassen I und II / Die Ausführungen und technischen Daten gelten für den europäischen Markt und können in anderen Ländern abweichen / Für eine gute Erhaltung der Leuchten bitten wir immer das empfohlene Leuchtmittel zu verwenden (keine höhere Leistung). Zur Reinigung verwenden Sie einfach ein trockenes Tuch, da Metallputzmittel die Schutzlackierung angreifen können.

INFORMAZIONE GENERALE:

Le descrizione e le dimensioni degli articoli del presente catalogo vengono fornite a mero titolo orientativo e possono pertanto essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. / La Casa si riserva il diritto di cessare la produzione o di modificare qualsiasi modello senza preavviso. / Tutti i modelli presentati sono conformi alle normative C.E. per gli articoli da illuminazione per uso domestico di classe I e II. / Le rifiniture e le specifiche tecniche corrispondono ai prodotti venduti in Europa; tali dati possono pertanto variare su altri mercati. / Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulirle semplicemente con un panno asciutto. Non utilizzare prodotti per la pulizia del metallo che potrebbero rovinare le vernici di protezione che garantiscono la vita della rifinitura.

INFORMAÇÃO GERAL:

As descrições e medidas dos aparelhos do presente catálogo são orientativas, podendo, por isso, ser modificadas, para se melhorarem as características técnicas ou de concepção. / A empresa reserva-se o direito de anular ou modificar qualquer modelo sem aviso prévio. / Todos os modelos apresentados cumprem as normas impostas pela C.E. para aparelhos de iluminação de uso doméstico e as suas características estão determinadas pelas classes I e II. / Os acabamentos e especificações técnicas correspondem aos produtos fornecidos na Europa, podendo estes ser diferentes em outros mercados. / Para uma boa conservação das lâmpadas, não use lâmpadas de potência superior às recomendadas e limpe apenas com um pano seco. Não use limpa metais, dado que danificam os vernizes protectores que garantem a duração do acabamento.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner [s].

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra être reproduite en format papier ou électronique sans l'autorisation préalable de l'éditeur ou du propriétaire des droits.

Sämtliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf weder in Papier- oder elektronischem Format ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers oder der Inhaber der Urheberrechte wiedergegeben oder vervielfältigt werden.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza la previa autorizzazione dell'editore o dei proprietari dei diritti.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em qualquer formato de papel ou electrónico, sem o consentimento prévio do editor ou dos proprietários dos direitos.

ACABADOS / FINISHING / FINITIONS / AUSFÜHRUNGEN / RIFINITURE / ACABAMENTOS

CODIFICACIÓN / CODIFICATION / CODIFICATION / CODIERUNG / CODIFICA / CODIFICAÇÃO

	ACABADOS	FINISHING	FINITIONS	AUSFÜHRUNGEN	RIFINITURE	ACABAMENTOS
05	Negro	Black	Noir	Schwarz	Nero	Preto
08	Vidrio verde	Green glass	Verre vert	Grünes Glas	Vetro verde	Vidro verde
10	Pantalla de tela naranja incluida	Orange fabric shade included	Abat-jour orange en tissu compris	Stoffschirm orange inklusive	Scherma arancione compresa	Cupula de tela laranja inclusa
14	Blanco	White	Blanc	Weiss	Bianco	Branco
15	Cristal ámbar	Amber Glass	Verre ambre	Bernsteinfarbiges Glas	Cristallo Ambra	Vidro âmbar
20	Pantalla de tela incluida	Fabric shade included	Avec abat-jour en tissu	Stoffschirm inklusive	Schermo compresa	Âbat-jour incluído
21	Cromo	Chrome	Chrome	Chrom	Cromo	Cromo
22	Latón pulido	Polish brass	Laiton poli	Messing poliert	Ottone pulito	Latão polido
26	Vidrio opal brillo	Bright opal glass	Verre opal brillant	Opalglas glänzend	Vetro opal lucido	Vidro opal brilho
34	Pintado gris	Grey painted	Peinture grise	Grau lackiert	Grigio pintato	Pintado cinza
37	Transparente	Transparent	Transparent	Durchsichtig	Trasparente	Transparente
54	Aluminio anodizado	Anodized aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium eloxiert	Alluminio anodizzato	Alumínio anodizado
81	Níquel satinado	Satin nickel	Nickel satiné	Nickel satiniert	Nichel satinato	Níquel acetinado
92	Madera oscura	Dark wood	Bois foncé	Dunkles Holz	Legno oscuro	Madeira escura
93	Madera clara	Pale wood	Bois claire	Helles Holz	Legno chiaro	Madeira clara
AE	Vidrio Tiffany	Tiffany glass	Verre Tiffany	Tiffany Glas	Vetro Tiffany	Vidro Tiffany
AJ	Pantalla gris ópera	Opera grey shade	Abat-jour gris opéra	Schirm Opera grau	Paralume grigio	Âbat-jour gris opera
AL	Aluminio satinado	Satin Aluminium	Aluminium satiné	Aluminium matt	Alluminio satinato	Alumínio acetinado
AM	Níquel mate	Nickel matt	Nickel mat	Nickel matt	Nichel opaco	Níquel fosco
AS	Pantalla negro brillante/ blanco brillante/cromo	Shiny black/shiny white/ chrome shade	Abat-jour noir brillant/ blanc brillant/chrome	Schirm schwarz glänzend/ weiss glänzend/Chrom	Paralume nero brillante/ bianco brillante/cromo	Cupula preto brillante/branco brillante/cromo
AW	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Alumínio
B8	Cristal satinado	Satin glass	Verre satiné	Glas satiniert	Cristallo satinato	Cristal acetinado
B9	Cristal arenado 2 caras	Two face sanded glass	Verre sablé aux deux côtés	Beidseitig sandgestrahlt	Vetro sabbato da entrambi i lati	Vidro areado duas faces
BC	Pantalla serigrafiada no incluida	Serigraphic shade not included	Abat-jour serigraphié non compris	Schirm mit Siebdruck nicht inklusive	Paralume serigrafato no incluso	Cupula serigrafiada não inclusa
BL	Blanco	White	Blanc	Weiss	Bianco	Branco
CN	Cromo negro	Black chrome	Chrome noir	Schwarzes Chrom	Cromo nero	Cromo preto
CR	Cromo	Chrome	Chrome	Chrom	Cromo	Cromo
D8	Pan de oro	Golden leaf	Feuille d'or	Blattgold	Foglia di oro	Pão de ouro
D9	Pan de plata	Silver leaf	Feuille argent	Blattsilber	Foglia di argento	Pão de prata
E4	Patiné	Antique brass	Patiné	Altmessing	Patinato	Patinado
E7	Cristal decorado	Decorated glass	Verre décoré	Dekoriertes Glas	Cristallo Decorato	Vidro decorado
E9	Cristal satinado	Satin glass	Verre satiné	Satiniertes Glas	Cristallo satinato	Cristal acetinado
ES	Espejo	Mirror	Miroir	Spiegel	Specchio	Espelho
F9	Cristal opal mate	Matt opal glass	Verre opalin mat	Opalglas matt	Vetro ottico satinato	Vidro opalino mate
GB	Gris/Blanco	Grey/White	Gris/Blanc	Grau/Weiss	Grigio/Blanco	Cinzeto/Branco
GN	Gris/Negro	Grey/Black	Gris/Noir	Grau/Schwarz	Grigio/Nero	Cinzeto/Preto
GR	Gris	Grey	Gris	Grau	Grigio	Cinzeto
J6	Pantalla de tela marrón incluida	Brown fabric shade included	Abat-jour marron en tissu compris	Stoffschirm braun inklusive	Scherma marrone compresa	Cupula castanho inclusa
K3	Espejo	Mirror	Miroir	Spiegel	Specchio	Espelho
M1	Policarbonato opal	Opal polycarbonate	Policarbonate opal	Polycarbonat opal	Policarbonato opalina	Policarbonato opala
N3	Gris textura	Grey texture	Gris à effet de texture	Grau matt	Grigio	Cinzento textura
NE	Negro	Black	Noir	Schwarz	Nero	Preto
NM	Níquel mate	Nickel matt	Nickel mat	Nickel matt	Nichel opaco	Níquel fosco
NS	Níquel satinado	Satin nickel	Nickel satiné	Nickel satiniert	Nichel satinato	Níquel acetinado
PA	Patiné	Antique brass	Patiné	Altmessing	Patinato	Patinado
PP	Patiné pintado	Painted antique brass	Brossé peint	Altmessing lackiert	Ottone verniciato	Patiné pintado
S4	Ámbar dorado	Golden amber	Ambré doré	Bernsteinfarbiges Gold	Ambra dorato	Âmbar dourado
V7	Cobre viejo	Old copper	Cuivre vieux	Altes Kupfer	Rame anticato	Cobre velho
Y2	Marrón envejecido	Old brown	Marron vielli	Altbraun	Marrone vecchio	Castanho envelhecido
Z6	Marrón óxido	Rusty brown	Marrón rouillé	Braunrost	Marrone ossido	Marrom óxido
Z8	Cristal mosaico	Mosaic glass	Verre mosaïque	Mosaikglas	Mosaico di vetro	Mosaico em vidro

MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALIEN / MATERIALI / MATERIAIS

CODIFICACIÓN / CODIFICATION / CODIFICATION / BESTELL-NUMMER / CODIFICA / CODIFICAÇÃO

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS

ACR
ACRÍLICO
ACRYLIC
ACRYLIQUE
ACRYL
ACRILICO
ACRILICO

**ACR
DIF**
DIFUSOR ACRÍLICO
ACRYLIC DIFFUSER
DIFFUSEUR ACRYLIQUE
ACRYLDIFFUSOR
DIFFUSORE ACRILICO
DIFUSOR ACRILICO

AL
ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIUM
ALUMINIO
ALUMINIO

**AREN
GLA**
CRISTAL ARENADO
SANDBLASTED GLASS
VERRE SABLÉ
SANDGESTRAHLTEN GLAS
VETRO SABBATO
VIDRO FOSCO

BR
LATÓN PULIDO
POLISH BRASS
LAITON POLI
MESSING POLIERT
OTTONE PULITO
LATÃO POLIDO

COT
ALGODÓN
COTTON
COTON
BAUMWOLLE
COTONE
ALGODAO

GLA
CRISTAL
GLASS
VERRE
GLAS
VETRO
VIDRO

**GLA
DIF**
DIFUSOR DE CRISTAL
GLASS DIFFUSER
VERRE DIFFUSEUR
GLAS DIFFUSOR
VETRO DIFFUSORE
VIDRO DIFUSOR

MIR
ESPEJO
MIRROR
MIROIR
SPIEGEL
SPECCHIO
ESPELHO

**OPA
GLA**
CRISTAL OPAL
OPAL GLASS
VERRE OPAL
OPTISCHES GLAS
VETRO OTTICO
VIDRO OPALINO

POLY
POLICARBONATO
POLYCARBONATE
POLYCARBONAT
POLICARBONATO
POLICARBONATO

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

**PLA
COT**
ALGODÓN PLASTIFICADO
PLASTICIZED COTTON
COTON PLASTIFIÉ
BAUMWOLLE
COTONE PLASTIFICATO
ALGODAO PLASTIFICADO

SIL
SILICONA
SILICONE
SILICONE
SILIKON
SILICONE
SILICONE

SILK
SEDA
SILK
SOIE
SEIDE
SETA
SEDA

ST
ACERO
STEEL
ACIER
STAHL
ACCIAIO
AÇO

WOOD
MADERA
WOOD
BOIS
HOLZ
LEGNO
MADEIRA

ZAM
ZAMAK
ZAMAK
ZAMAK
ZAMAK
ZAMAK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIMBOLOGÍA / SIMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / SIMBOLOGIA



Clase I • Class I • Classe I • Classe I • Classe I • Classe I



Clase II • Class II • Classe II • Classe II • Classe II • Classe II



Clase III • Class III • Classe III • Classe III • Classe III • Classe III



Instalable sobre una superficie normalmente inflamable • Suitable for installation on normally inflammable surfaces • Installation sur une surface normalement inflammable • Montage auf normal entflammbaren Flächen zulässig • Tutte le lampade contraddistinte con questo simbolo sono costruite in modo tale da poter essere installate su di una superficie normalmente infiammabile • Instalável sobre uma superfície normalmente inflamável



No pueden ser instaladas en superficies inflamables • Unsuitable for installation on normally inflammable surfaces • Ne pas installer sur des surfaces normalement inflammables • Montage auf normal entflammbaren Flächen nicht zulässig • Tutte le lampade contraddistinte con questo simbolo non possono essere installate su di una superficie normalmente infiammabile • Não podem ser instaladas em superfícies inflamáveis



Fabricado según normas de seguridad y electromagnetismo de Europa • Manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe • Fabriqués en conformité avec les normes de sécurité et d'électromagnétique de l'Europe • Hersgestellt nach den in Europa geltenden Sicherheits- und elektromagnetischen Bestimmungen • Tutti i prodotti fabbricati rispettano le norme di sicurezza e di elettromagnetismo europee • Fabricado de acordo com as normas de segurança e electromagnetismo da Europa



Resistente al hilo incandescente a 850°C • Resistance to incandescent wire at 850°C • Tenue au feu 850°C • Glühdrahtbeständig auf 850°C • Resistente a filo incandescente 850°C • Resistente ao fio incandescente a 850°C



Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envoltura contra la entrada de elementos sólidos y líquidos • A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids • Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides • Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades, der mit einer besonderen Verkleidung zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten erreicht wird • Sistema di codifica per indicare il grado di protezione offerto da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere, o di liquidi • Sistema de codificação para a indicação do grau de protecção proporcionado por um invólucro contra a penetração de objectos sólidos ou pó e líquidos.



Distancia mínima entre el foco de la luminaria y el objeto iluminado • Minimum distance to be left between the focus of the lighting fixture and the lightened object • La distance minimum pour être gauche entre le foyer de l'accessoire d'éclairage et l'object allumé • Mindestabstand zwischen dem Scheinwerfer der Leuchte und dem beleuchteten Gegenstand • Distanza minima tra la lampada e l'oggetto illuminato • Distância mínima entre o foco da luminaria e o objecto iluminado.



Dirección del halo de luz • Halo light direction • Direction du faisceau lumineux • Halo Lichtrichtung • Direzione dall'halo • Direcção do feixe de luz.



Uds. de embalaje • Items per box • Unité d'emballage • Verpackungseinheiten • Unità d'imballaggio • Uds. de embalagem



Modelos registrados • Registered models • Modèles enregistrés • Eingetragene Modelle • Modelli registrati • Modelos registados



Energy saving



Equipo • Gear • Équipe • Zubehör • Apparecchiature • Equipamento

CODIFICACIÓN / CODIFICATION / CODIFICATION / BESTELL-NUMMER / CODIFICA / CODIFICAÇÃO

Para realizar el pedido de un artículo es necesario colocar después de la referencia del modelo los dos números que identifican el acabado seguidos de los dos números que corresponden al código suplementario.

When placing an order for an item, please quote after the model reference number, the two numbers indicating the required finish and the two supplementary code numbers.

Pour passer commande d'un article il faut indiquer après la référence du modèle, les deux numéros identifiant la finition, suivis de deux numéros correspondants au code supplémentaire.

Bei der Bestellung eines Artikels müssen nach der Modell-Nr. die zwei Ziffern für die gewünschte Ausführung gefolgt von den beiden Ziffern des Zusatzcodes angegeben werden.

Per ordinare un articolo, si deve inserire, dopo la referenza, i 2 numeri per la finitura ed anche i 2 numeri per il codice supplementario.

Para efectuar a encomenda de um artigo é necessário colocar depois da referência do modelo os dois números que identificam o acabamento, seguidos dos dois números que correspondem ao código suplementar.

Índice · Index · Index · Index · Indice · Índice

REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG
00-2380-21-20	96	05-2775-21-05	19	05-4363-81-20	12	10-4343-14-14	35
00-2568-Y2-14	144	05-2775-21-14	19	05-4373-21-F9	209	10-4363-81-20	12
00-2690-21-20	104	05-2785-21-AS	40	05-4374-21-M1	212	10-4389-B8-B8	86
00-2691-21-05	26	05-2786-21-J6	108	05-4375-21-M1	212	10-4390-81-M2	87
00-2691-21-14	26	05-2814-81-05	174	05-4376-21-M1	212	117-NS	169
00-2692-21-14	26	05-2814-81-14	174	05-4377-21-M1	214	118-PP	168
00-2713-81-AJ	29	05-2814-81-20	174	05-4378-21-M1	214	119-PP	168
00-2775-21-05	20	05-2815-21-21	171	05-4379-81-F9	208	127-NS	74
00-2775-21-14	20	05-2815-81-81	171	05-4380-14-14	157	127-Y2	74
00-2776-21-05	21	05-2817-81-14	22	05-4381-14-14	156	15-0319-S4-E7	164
00-2776-21-14	21	05-2818-21-10	64	05-4382-14-B8	151	15-0319-Y2-E7	164
00-2785-21-AS	40	05-2818-21-14	64	05-4383-14-B8	150	15-0575-Y2-E7	121
00-2817-81-14	24	05-2820-21-21	172	05-4385-21-M1	206	15-0576-Y2-E7	121
00-2843-21-21	30	05-2820-81-81	172	05-4386-21-M1	206	15-0582-S4-Z8	126
00-2844-21-21	30	05-2824-81-20	50	05-4387-21-M1	206	15-0583-S4-Z8	126
00-2846-05-05	60	05-2825-21-14	55	10-0542-Y2-20	116	15-2300-S4-15	118
00-2846-14-14	60	05-2830-34-34	178	10-0543-Y2-20	117	15-2303-S4-15	119
00-4335-14-M1	45	05-2831-34-34	178	10-0581-S4-Z8	126	15-2377-Y2-AE	124
00-4339-21-05	15	05-2834-54-54	180	10-2380-21-20	100	15-2378-Y2-AE	124
00-4340-21-20	94	05-2835-54-54	180	10-2381-21-20	101	15-4336-14-M1	148
00-4341-Z6-20	92	05-2837-21-21	176	10-2564-81-82	48	15-4370-21-F9	130, 226
00-4342-05-05	37	05-2838-21-21	176	10-2690-21-20	105	150-GR	82
00-4343-05-05	34	05-2839-21-21	176	10-2713-81-AJ	28	152-GR	82
00-4343-14-14	34	05-2840-21-14	181	10-2775-21-05	18	154-AM	69
00-4344-05-05	44	05-2845-21-21	177	10-2775-21-14	18	155-AM	69
00-4350-05-05	47	05-4334-14-F9	149	10-2785-21-AS	42	170-NS	57
00-4369-Z6-V7	90	05-4338-N3-05	79	10-2786-21-J6	108	171-NS	56
00-4388-Z6-V7	90	05-4339-21-05	14	10-2792-D8-92	110	172-NS	56
00-7022-22-26	112	05-4340-21-20	94	10-2792-D9-14	110	174-NS	58
05-0542-Y2-20	117	05-4341-Z6-20	93	10-2793-D8-92	110	174-PP	58
05-0543-Y2-20	117	05-4342-05-05	36	10-2793-D9-14	110	176-NS	58
05-0544-Y2-20	116	05-4343-05-05	32	10-2817-81-14	22	20-0543-Y2-20	114
05-0575-Y2-E7	122	05-4343-14-14	32	10-2818-21-10	65	20-0544-Y2-20	115
05-0576-Y2-E7	122	05-4345-14-N3	186	10-2818-21-14	65	20-0575-Y2-E7	120
05-0581-S4-Z8	126	05-4346-14-N3	186	10-2819-14-14	66	20-0576-Y2-E7	120
05-2304-S4-15	118	05-4347-14-N3	186	10-2825-21-14	54	20-2266-E4-08	112
05-2380-21-20	96	05-4351-21-37	184	10-2842-81-81	84	20-2376-Y2-AE	124
05-2381-21-20	96	05-4352-21-37	185	10-4338-N3-05	78	20-2380-21-20	98
05-2565-81-82	48	05-4353-21-37	184	10-4339-21-05	16	20-2381-21-20	99
05-2568-Y2-14	144	05-4357-21-M1	202	10-4340-21-20	95	20-2382-21-20	98
05-2597-21-92	145	05-4358-21-M1	203	10-4341-Z6-20	92	20-2383-21-20	99
05-2598-21-92	145	05-4361-21-05	204	10-4342-05-05	39	20-2690-21-20	102
05-2690-21-20	104	05-4362-21-05	205	10-4343-05-05	35	20-2786-21-J6	106

Índice · Index · Index · Index · Indice · Índice

REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG	REF.	PAG
20-2787-21-J6	109	302-BL	68	455-AL.....	152	Pan-144-05	170
237-NM	53	303-NS.....	68	456-AL.....	152	Pan-144-14	170
239-NM	52	314-NS.....	71	457-CR.....	213	Pan-144-20	170
240-NM	52	315-NS.....	70	458-NS.....	140	Pan-145-05	170
247-NS.....	76	316-NS.....	70	476-CR.....	223	Pan-145-14	170
248-NS.....	76	320-BL	230	479-CR.....	147	Pan-145-20	170
25-0542-Y2-20	117	320-CR.....	230	482-CR.....	146		
25-0543-Y2-20	116	320-NS.....	230	484-CR.....	146		
25-2380-21-20	100	324-CR.....	209	486-BL	210		
25-2381-21-20	101	330-GR.....	132	487-BL	210		
25-2564-81-82	49	331-GR.....	132	488-AL.....	216		
25-2690-21-20	105	332-GR.....	132	489-AL.....	261		
25-2713-81-AJ.....	28	333-NS.....	51	491-AL.....	150		
25-2775-21-05	18	335-NS.....	50	492-CR.....	158		
25-2775-21-14	18	337-AL.....	43	493-CR.....	158		
25-2785-21-AS.....	42	354-CR.....	182	494-AW.....	134		
25-2817-81-14	24	362-CR.....	188	495-AW.....	134		
25-2818-21-10	62	363-CR.....	188	496-AW.....	134		
25-2818-21-14	62	366-NS.....	140	497-NE.....	60		
25-2819-14-14	66	380-CR.....	190	498-NE.....	61		
25-2819-92-92	66	381-CR.....	191	500-CR.....	195		
25-2825-21-14	54	382-CR.....	191	505-NS.....	162		
25-2860-Y2-05	73	385-CR.....	190	505-Y2	162		
25-2860-Y2-14	73	390-CR.....	192	506-CR.....	162		
25-4339-21-05	16	391-CR.....	194	510-CR.....	154		
25-4340-21-20	95	392-CR.....	194	514-GR.....	142		
25-4341-Z6-20	93	410-CR.....	196	519-CN.....	218		
25-4342-05-05	38	411-CR.....	198	520-CN.....	218		
25-4343-05-05	32	412-CR.....	198	71-4396-00-00	228		
25-4343-14-14	32	414-CR.....	196	75-4365-21-K3.....	225		
260-NM	25	415-CR.....	197	75-4366-21-K3.....	224		
270-NS.....	138	416-CR.....	199	75-4371-K3-M1.....	220		
271-NS.....	138	417-CR.....	198	90-4349-14-B9.....	228		
272-NS.....	138	425-ES.....	222	90-4350-05-05	46		
274-NS.....	163	426-ES.....	222	90-4350-14-14	46		
275-GN.....	80	427-ES.....	222	Pan-090-14	48		
276-GN.....	80	434-AL.....	136	Pan-103-14	56		
278-GB.....	81	435-AL.....	137	Pan-103-20	56		
279-NS.....	166	436-AL.....	136	Pan-104-14	48		
280-NS.....	166	443-AL.....	151	Pan-135-BC	30		
283-CR.....	157	444-BL	160	Pan-138-BC	30		
284-CR.....	156	445-BL	160	Pan-139-BC	30		
301-BL	68	446-NS.....	84	Pan-140-BC	30		


OTROS CATÁLOGOS DE LEDS-C4 / OTHER LEDS-C4 CATALOGUES



LED

Gama de luminarias que han fusionado la tecnología led con el diseño vanguardista, consiguiendo la máxima eficiencia energética, sin renunciar a la estética.

Range of luminaires which have merged led technology with a state-of-the-art design, achieving the maximum energy efficiency, without neglecting aesthetics.



ARCHITECTURAL

Soluciones lumínicas de altas prestaciones para espacios comerciales, oficinas u obras contract.

Producto singular por su calidad, funcionalidad y facilidad de instalación y mantenimiento.

High-performance light solutions for commercial spaces, offices or contract works.


Product which is unique due to its quality, functionality and ease of installation and maintenance.



OUTDOOR

Luminarias diseñadas para la máxima resistencia a las condiciones ambientales, con una amplia oferta que incluye desde el estilo contemporáneo y moderno hasta diseños más clásicos.

Luminaires specially designed for the maximum resistance to environmental conditions with a wide range including both contemporary and classical models.



URBAN

Luminarias para alumbrado urbano, tanto de zonas residenciales como de alumbrado vial, con distintas soluciones pensadas para favorecer el ahorro energético y la anticontaminación lumínica.

Luminaires for urban lighting both in residential areas as well as road lighting, with specific solutions designed to promote energy saving and anti-light pollution.



GROK

Pura esencia contemporánea: luminarias que resultan obras de arte en sí mismas. Productos que conjugan a la perfección los conceptos de diseño, calidad e innovación.


Pure contemporary essence: luminaires which are works of art per se. Products which perfectly combine design, quality and innovation.



VENTILACIÓN CEILING FANS

Cuidada selección de ventiladores con opciones para todos los estilos decorativos. Modelos silenciosos y con las más altas prestaciones, que favorecen el ahorro energético.

Careful selection of fans with options for all decorative styles. Silent models with the highest performance, which promote energy saving.



ALABASTER

Luminarias en alabastro tanto de estilo barroco como de estilo contemporáneo. Y aplicaciones lumínico-arquitectónicas (paneles, cornisas y espejos) en alabastro para los ambientes más sofisticados.

Alabaster luminaires both in baroque and contemporary style. And light-architectonic applications (panels, cornices and mirrors) made of alabaster for more sophisticated environments.



LED S-C4, S.A.

Afueras s/n – 25750 Torà (Lleida) - SPAIN

www.leds-c4.com

España

Tel.: 973 468 101

Fax.: 973 468 129

e-mail: info@leds-c4.com

France

Tel.: + 34 973 468 130

Fax.: + 34 973 468 129

e-mail: france@leds-c4.com

Portugal

Tel.: + 34 973 468 130

Fax.: + 34 973 468 129

e-mail: portugal@leds-c4.com

Europe

Tel.: + 34 973 468 102

Fax.: + 34 973 468 106

e-mail: europa@leds-c4.com

América Latina

Tel.: + 34 973 468 115

Fax.: + 34 973 468 106

e-mail: sudamerica@leds-c4.com

USA - Canada

Tel.: +34 973 468 109

Fax: +34 973 468 106

e-mail: lighting@leds-c4.com

Asia - Pacific & Africa

Tel.: + 34 973 468 116

Fax.: + 34 973 468 106

e-mail: export@leds-c4.com

Middle East Countries

Tel.: + 34 973 468 108

Fax.: + 34 973 468 106

e-mail: dep-export@leds-c4.com